

NEW ASSISTANCE
DI COSTE ANTONINO
VIA NOCCILOLO, 35 VILLAGRAZIA DI CARINI
Cellulare 3881548472

Spett.le ANDI DI TRAPANI

Palermo, 05 APRILE 2023

A seguito dei contatti intercorsi, si propone una convenzione con la Vs associazione mirata all'espletamento degli adempimenti di seguito riportati.
Si precisa che nel servizio è inclusa la presenza in sede in occasione di eventuali visite ispettive per la parte di competenza e la predisposizione e tenuta dei relativi registri con richiami al cliente alle date di scadenza

Verifiche periodiche impianti elettrici: (CEI 64/8 sez. 710 – EN60601)
€ 150,00* annuali

- Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria (periodicità semestrale)
- Prova dell'intervento, con Idn, degli interruttori differenziali (periodicità annuale)
- Prova di continuità dei conduttori equipotenziali supplementari per locali di gruppo 1 (periodicità triennale)
- Predisposizione e tenuta del registro

Verifiche periodiche (biennali) su apparecchiature elettromedicali secondo quanto previsto dalla norma CEI 62/5 fascicolo 3873R, e CEI 65/13
Direttiva 93/42/CE recepita in Italia dal D.Lgs 46/97

- I. Analisi e catalogazione della strumentazione di studio (riuniti dentali, tubi endorali, OPT, laser, ablatori, sbiancatori, misuratori apicali, elettrobisturi, lampade per fotopolimerizzazione ed in generale apparecchiature con almeno una parte applicata al paziente classificata)
- II. Classificazione delle apparecchiature elettromedicali
- III. Distinzione in gruppi B, BF, CF
- IV. Redazione del registro di verifiche periodiche
- V. Verifica strumentale dei valori dei parametri previsti dalla normativa e delle tolleranze ammesse per:
 1. gruppo costituito da: radiografico, riunito, lampada fotopolimerizzatrice, ablatore) € 170,00*
 2. riunito successivo € 45,00*
 3. ortopantomografo € 45,00*
 4. laser € 45,00*
 5. radiografico € 35,00*
 6. telecamera endorale € 25,00*
 7. altri apparecchi classificati € 20,00*

VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO

)

I. CON CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEI DIFFERENZILI

II. CON CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE DI EMERGENZA

III. MISURAZIONE DELLA RESISTENZA DEL NODO EQUIPOTENZIALE

: € 200.00 se fatta da sola 150 se insieme all'elettromedicale

STRUMENTAZIONE ADOTTATA:

Stazione di prova mod.Rigel 277 di Rigel per verifica apparecchiature
elettromedicali con certificato di taratura 2020



Key Features

- IEC 60601 Leakage Tests
- IEC 61010 Leakage Tests
- Dedicated Measuring Devices
- 1-10 - 25A AC regulated Test Current
- Multi Class Applied Part Test Function
- Large Graphic LCD
- Automatic & Manual Control
- Integral QWERTY Keyboard
- On-board Database System
- Stores over 2500 Medical Devices
- Built-in Printer
- 11 individual Patient Connections
- Electrical Safety testing During:
 - Pre-compliance & R&D
 - Type Testing

Strumento per verifiche impianto elettrico: HT COMBITEST 419



NORMATIVE

MARCATURA CE

CEI 64-8
CEI 64-8 612.2
CEI 64-8 612.3 .4 .5
CEI 64-8 612.6.3
CEI 64-8 612.6.1
EN 61008
EN 61009
EN 61010-032
EN 61010-1
16th edition

FUNZIONI

- Continuità dei conduttori di protezione con 200mA
- Isolamento con 50, 100, 250, 500, 1000VDC
- Tempo di intervento su RCD tipo A, AC Standard e Selettivi fino a 500mA
- Corrente di intervento su RCD tipo A, AC Standard e Selettivi fino a 500mA
- Impedenza Loop F-F, F-N, F-PE
- Impedenza Linea/Loop F-F, F-N, F-PE ad elevata risoluzione (0.1mOhm con accessorio opzionale IMP57)

- Continuità dei conduttori di protezione con 200mA
- Isolamento con 50, 100, 250, 500, 1000VDC
- Tempo di intervento su RCD tipo A, AC Standard e Selettivi fino a 500mA
- Corrente di intervento su RCD tipo A, AC Standard e Selettivi fino a 500mA
- Impedenza Loop F-F, F-N, F-PE
- Impedenza Linea/Loop F-F, F-N, F-PE ad elevata risoluzione (0.1mOhm con accessorio opzionale IMP57)
- Corrente di cortocircuito presunta
- Resistenza globale di terra senza intervento RCD
- Tensione di contatto Senso ciclico delle fasi correnti di dispersioni

NEW ASSISTANCE
DICOSTEANTONINO

- **Attivazione misure con uso di puntale remoto (accessorio opzionale PR400)**
- **Help contestuale a display**
- **Memorizzazione dei risultati**
- **Interfaccia ottico/USB per comunicazione con PC**

